

On Square

20MM

EMIL
CERAMICA

**CERSAIE
PREVIEW**



On Square **20MM**

On Square 20mm offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche.

Le caratteristiche specifiche di **On Square 20mm** permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace camminamenti e percorsi outdoor.

L'alto spessore di **On Square 20mm** garantisce un'elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici.

On Square 20mm è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia. La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage.

On Square 20mm è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.



On Square **20MM**



On Square 20mm offre la possibilité de réaliser des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques.

Les caractéristiques spécifiques de **On Square 20mm** permettent d'intégrer parfaitement le matériau à l'environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer.

L'épaisseur de **On Square 20mm** garantit une résistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l'intérieur et l'extérieur des espaces publics.

On Square 20mm est facile à poser sur l'herbe, le sable et le gravier.

Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d'accès et garages.

On Square 20mm est idéale pour la création de planchers surélevés.

On Square 20mm offers the chance to develop extremely aesthetically pleasing external spaces without compromising on technical expertise.

The specific qualities of **On Square 20mm** allow you to perfectly integrate the material in the surrounding environment, making it possible to create walkways and outdoor paths easily and effectively.

The thickness of **On Square 20mm** guarantees excellent resistance, making it ideal for use in both indoor and outdoor public spaces.

On Square 20mm is easy to lay on grass, sand and gravel.

By gluing it down to screed it is possible to create industrial and commercial paved driveways. Ideal for access ramps and garages.

On Square 20mm is ideal for the creation of cavity floors.

On Square 20mm bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen.

Die spezifischen Eigenschaften von **On Square 20mm** gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich.

Die hohe Fliesenstärke von **On Square 20mm** gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innen- und Außenbereiche.

On Square 20mm lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen.

Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen.

On Square 20mm ist die perfekte Lösung für Doppelböden.





On Square 20mm ofrece la posibilidad de revestir espacios exteriores de modo estéticamente muy agradable sin por ello tener que renunciar a unas magníficas prestaciones técnicas.

Las características específicas de **On Square 20mm** permiten integrar perfectamente el material en el entorno, brindando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz caminitos y carriles al aire libre.

El elevado grosor de **On Square 20mm** garantiza una considerable resistencia, hecho por el que este tipo de material resulta de lo más idóneo para ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores.

On Square 20mm se puede colocar fácilmente sobre superficies tan diversas como la hierba, la arena y la grava.

Colocado con cola sobre la capa de relleno, permite realizar pavimentaciones transitables industriales y comerciales. Ideal para rampas de acceso y garajes.

On Square 20mm es un material de lo más idóneo para la creación de pavimentos sobreelevados.



С помощью представленной в коллекции **On Square 20mm** можно обустроить открытые площадки, придавая им высокую эстетическую ценность и не поступаясь какими-либо техническими характеристиками.

Благодаря особым свойствам представленная в коллекции **On Square 20mm** гармонирует с окружающей средой. С ее помощью можно легко проложить надежные дорожки и переходы вне помещений.

Представленная в коллекции **On Square 20mm** отличается высокой прочностью, а потому идеально подходит для обустройства помещений общественных зданий и прилегающих территорий.

Представленная в коллекции **On Square 20mm** легко укладывается на траву, песок и щебень.

Укладка на клей поверх стяжки позволяет обустроить территорию для проезда на промышленных и коммерческих предприятиях. Идеально подходит для наклонных въездов и гаражей.

Представленная в коллекции **On Square 20mm** идеально подходит для монтажа фальшполов.



FORMATI

SIZES - FORMATS - FORMATE - TAMANOS - ФОРМАТЫ


AVORIO **20MM**



60x60 - 23⁵/₈" x 23⁵/₈"

X603B0 Naturale ●81
X603B0R Naturale Rett. ●83

SABBIA **20MM**



60x60 - 23⁵/₈" x 23⁵/₈"

X603B3 Naturale ●81
X603B3R Naturale Rett. ●83

CEMENTO **20MM**



60x60 - 23⁵/₈" x 23⁵/₈"

X603B8 Naturale ●81
X603B8R Naturale Rett. ●83

20MM

PEZZI SPECIALI TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ




GRADONE - STEP

33x60x5 - 12¹⁵/₁₆" x 23⁵/₈" x 1⁵/₁₆"

Pcs. Box. 2 - ML x Box 1,20

2S3B0R Avorio ●83
2S3B3R Sabbia ●83
2S3B8R Cemento ●83




ANGOLARE DX/SX

CORNER TILE DX/SX

33x60x5 - 12¹⁵/₁₆" x 23⁵/₈" x 1⁵/₁₆"

Pcs. Box. 2 - ML x Box 1,20

2S3B0RD/2S3B0RS Avorio ●93
2S3B3RD/2S3B3RS Sabbia ●93
2S3B8RD/2S3B8RS Cemento ●93



GRADINO - STAIR TREAD

33x60 - 12¹⁵/₁₆" x 23⁵/₈"

Pcs. Box. 2 - ML x Box 1,20

4S3B0R Avorio ●77
4S3B3R Sabbia ●77
4S3B8R Cemento ●77

ALZATA - ALZATA

16,5x60 - 6¹/₂" x 23⁵/₈"

Pcs. Box. 2 - ML x Box 1,20

1T3B0R Avorio ●40
1T3B3R Sabbia ●40
1T3B8R Cemento ●40



TERMINALE - END PIECE

33x60 - 12¹⁵/₁₆" x 23⁵/₈"

Pcs. Box. 2 - ML x Box 1,20

3S3B0R Avorio ●83
3S3B3R Sabbia ●83
3S3B8R Cemento ●83



ANGOLO TERMINALE DX/SX

END PIECE CORNER DX/SX

33x60 - 12¹⁵/₁₆" x 23⁵/₈"

Pcs. Box. 2 - ML x Box 1,20

3S3B0RD/3S3B0RS Avorio ●93
3S3B3RD/3S3B3RS Sabbia ●93
3S3B8RD/3S3B8RS Cemento ●93




BATTISCOPIA SCALA DX / SX

TREAD SKIRTING DX / SX

7,5x60x60 - 2¹⁵/₁₆" x 23⁵/₈" x 23⁵/₈"

Pcs. Box. 2 - ML x Box 1,2

BA3B0RD/BA3B0RS Avorio ●42
BA3B3RD/BA3B3RS Sabbia ●42
BA3B8RD/BA3B8RS Cemento ●42



BATTISCOPIA SCALA CON SCASSO DX / SX


INTERLOCKING TREAD SKIRTING DX / SX

7,5x60x60 - 2¹⁵/₁₆" x 23⁵/₈" x 23⁵/₈"

Pcs. Box. 2 - ML x Box 1,2

BB3B0RD/BB3B0RS Avorio ●42
BB3B3RD/BB3B3RS Sabbia ●42
BB3B8RD/BB3B8RS Cemento ●42





EMIL CERAMICA

EMILCERAMICA S.p.A.
Via Ghiarola Nuova 29
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italia
Tel. 0536 835111
Fax Italia: +39 0536 835958
Fax Export: +39 0536 835490
info@emilceramicagroup.it
www.emilceramica.it